


Série CL Pro

O ecrã comercial tudo-em-um para sinalização digital e salas de reuniões

Com sinalização digital incorporada para uma gestão de conteúdos perfeita e alertas em tempo real, e capacidades de partilha de ecrã para uma melhor colaboração em reuniões, a série CL Pro é a derradeira solução de ecrã tudo-em-um.

Disponível numa gama de tamanhos
43" 4k | 55" 4k | 65" 4k | 75" 4k | 86" 4k | 98"4k

Moldura fina
a partir de 9,9 mm



Ecrã Sustentabilidade Programação

para reduziro consumo de energia



NOVO

Ecrã duplo Orientação

em paisagem e retrato para satisfazer as suas necessidades.

1 ano de MDM* incluído

Acesso remoto a gerir, visualizar e suportar o seu ecrã para o máximo controlo e flexibilidade.

CLEVER® LIVE

Sinalética digital incorporada, sem subscrição.

Crie a sua conta hoje mesmo em **cleverlive.com**

CLEVERSHARE®

Ligue e partilhe qualquer dispositivo num instante com a aplicação CleverShare, de transferência gratuita.

A descrição, as ilustrações, etc. contidas neste documento podem estar sujeitas a alterações de acordo com as especificações e o desempenho mais recentes do produto.

Caraterísticas principais



Resolução Ultra
HD



Qualidade de
imagem vibrante



16/7 Operação



Funcionalidade
interactiva do
código QR



Transmissão
e envio de
mensagens com
um só toque



Sustentabilidade
do ecrã
Programação
Gestão de energia



Partilha de ecrã
até 9



Integração do
controlo



Capaz de
sinalização digital
completa e com
várias zonas,
sem necessidade
de um leitor
multimédia
adicional.



Android
Tecnologia



Controlo de
gestão integrado
MDM



Actualizações
OTA e contas na
nuvem

Atualizar a sua solução



Adicione uma **OPS** ou uma **barra de videoconferência** para criar um ambiente
Microsoft

Teams Room ou Zoom Room.

*OPS não aplicável com o CL Pro 43" e 55"

em parceria com



CL Pro Series Especificações

Ecrã

Tamanho do ecrã	43" 4K, 55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K, 98" 4K
Tipo de ecrã	43": VA - Luz de fundo LED direta 55": VA - Luz de fundo LED direta 65": ADS - Luz de fundo LED direta 75": ADS - Luz de fundo LED direta 86": ADS - Luz de fundo LED direta 98": ADS - Luz de fundo LED direta
Relação de aspeto	16:9
Cores do ecrã	1.07 mil milhões (10 bits)
Resolução	4K UHD (3840x2160 @60Hz)
Tempo de resposta	43": 6,5 ms 55": 6,5 ms 65": 8ms 75": 8ms 86": 8ms 98": 8ms
Taxa de atualização	60Hz
Ângulo de visualização do LCD	178°
Brilho	43": 450 cd/m2 55": 450 cd/m2 65": 450 cd/m2 75": 450 cd/m2 86": 450 cd/m2 98": 500 cd/m2
Relação de contraste	43": 5000:1 55": 4000:1 65": 1200:1 75": 1200:1 86": 1200:1 98": 1200:1
Escurecimento DC (para ausência de cintilação)	Sim
Quadro principal	982
Vida do ecrã	50.000 horas
NTSC	72%

Conectividade

Ranhura OPS	43": Não 55": Não 65": Sim 75": Sim 86": Sim 98": Sim
Entrada HDMI	43": 2 55": 2 65": 3 75": 3 86": 3 98": 3
Saída HDMI	x1
USB-A 2.0	x1
USB A 3.0 (transferência de dados mais rápida)	x1
USB C (vídeo, áudio e tátil)	1 x USB Side Tipo C com vídeo, áudio, 65W PD e partilha de rede
Entrada LAN (RJ45)	x1
LAN OUT	43": Não 55": Não 65": Sim 75": Sim 86": Sim 98": Sim
RS-232	x1
Acorda em Lã	Sim
Adaptador sem fios 2.0 + WAP	Sim
Módulo WiFi Clevertouch	Sim

Bluetooth	5.0
Saída ótica	x1
Auscultadores	1 (3,5 mm)
Giroscópio	Sim
Rotação automática	Sim
WIFI	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax com 2 × 2 MIMO (apenas hotspot) (bandas de 2,4 e 5 GHz)
Geração WIFI	WIFI 6
Velocidade WIFI	Capacidade para velocidades até 1Gbps

Informática

Sistema operativo	Android 11
Versão do sistema	LUX 11
RAM	4GB
Armazenamento interno	32 GB
CPU	Quad Core A55
GPU	Mali G52 MP2
Resolução Android	4K
Arquitetura do sistema	32B

Áudio

Dupla face frontal, graves Altifalantes melhorados	2 x 16W
SPDIF / Fibra	Sim
Canal de som	2.0

Potência

Requisitos de energia	43": 100-240V~ 50/60Hz 2.5A 55": 100-240V~ 50/60Hz 3.0A 65": 100-240V~ 50/60Hz 3,5A 75": 100-240V~ 50/60Hz 4,5A 86": 100-240V~ 50/60Hz 5.0A 98": 100-240V~ 50/60Hz 5.5A
Consumo de energia (normal)	43": 55.72W 55": 72.24W 65": 80.29W 75": 107.54W 86": 168.3W 98": 164.22W
Consumo de energia (em espera)	≤0.5W
Design ultra-silencioso sem ventoinha	Sim

Ambiente operacional e de armazenamento

Temperatura de funciona- mento	0° a 40°
Temperatura de armazena- mento	-20° a 60°
Humidade de funcionamento	10% a 90% HR
Humidade de armazena- mento	10% a 90% HR
Altitude	Abaixo de 5000 metros

CL Pro Series Especificações

Especificação física

Dimensões do painel	43": 964,6 x 552,5 x 71,4 mm 55": 1233 x 703,5 x 71,4 mm 65": 1463,3 x 838,3 x 76,4 mm 75": 1685,6 x 963,7 x 81,6 mm 86": 1930,8 x 1101,8 x 81,6 mm 98": 2212,9 x 1268,4 x 79,4 mm
Dimensões da embalagem	43": 1056 x 156 x 672 mm 55": 1332 x 156 x 819 mm 65": 1628 x 208 x 942 mm 75": 1863 x 225 x 1090mm 98": 2360 x 280 x 1425 mm 86": 2110 x 225 x 1227 mm
Tamanhos de moldura	43": 9,9 mm 55": 9,9 mm 65": 15,9mm 75": 15,9mm 86": 15,9mm 98": 25mm
Peso líquido	43": 9,90kg 55": 13,40 kg 65": 25,4 kg 75": 34,65 kg 86": 43,15 kg 98": 69,90kg
Peso da embalagem	43": 13,85 kg 55": 19,50 kg 65": 33,25 kg 75": 48,15 kg 86": 60,75kg 98": 90,80kg
Ponto de montagem VESA	43": 200 x 200mm 55": 400 x 200mm 65": 600 x 400mm 75": 800 x 600mm 86": 800 x 600mm 98": 800 x 600mm
Parafusos para VESA	43": M6 x 12mm 55": M6 x 12mm 65": M8 x 25mm 75": M8 x 25mm 86": M8 x 25mm 98": M8 x 25mm

Instalação

A instalação deste produto deve ser efectuada por um instalador qualificado. Utilização de os componentes não fornecidos pela Clevertouch ou que não cumpram as especificações mínimas podem afetar o desempenho, a segurança e a garantia. Para

Apoio

Para todos os produtos Clevertouch, visite: support.clevertouch.com

Dentro da sua caixa Clevertouch

O que está na caixa	(1) Expositor comercial da série CL Pro (1) Cabo de alimentação regional (1) Cabo HDMI (1) Controlo remoto (1) Pilhas para o controlo remoto (1) Módulo WiFi Clevertouch (1) Guia de instalação rápida
---------------------	--

Garantia

O prazo da garantia e as opções de atualização variam consoante a região. Contacte o seu revendedor local ou distribuidor para obter informações e visite clevertouch.com/about/warranty

Conformidade e certificação

Certificação regulamentar	CE, CB, FCC, IC (EMC), SANS 62087, Energy Star, ERP (conceção ecológica), EEI
---------------------------	---



Software e funcionalidades


Suporte OpenSDK	Sim
O&M inteligente	Sim
H.264 + H.265	Sim
Codificação e decodificação de hardware HD	Sim
Sinalização digital incorporada CleverLive&trade	Sim
Clevershare™ Espelhar qualquer dispositivo no quadro	Sim
Miracast (WiFi Diret)	Sim
AirPlay	Sim
Chromecast	Sim
Reserva de quartos incorporada no CleverLive Rooms&trade	Sim
Alertas e anúncios	Sim
Actualizações no ar	Sim
Gestão remota de ecrãs tácteis (MDM)	Sim

Declaração


O tamanho e o peso variam consoante a configuração e o processo de fabrico. Consulte o produto real. As imagens do produto servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir ligeiramente em termos de aspeto, cor, tamanho, etc., do produto real. A descrição, as ilustrações, etc. deste documento podem estar sujeitas a alterações de acordo com as especificações e o desempenho mais recentes do produto. Se for necessário efetuar as alterações acima referidas, o documento pode ser atualizado sem aviso prévio.

© 2024 Clevertouch. Todos os direitos reservados. A Sahara Presentations Systems PLC. faz parte do grupo de empresas Boxlight e é proprietária de marcas comerciais em várias jurisdições globais, incluindo, entre outras, Clevertouch, o logótipo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore e Clevershare. Todas as marcas comerciais de terceiros (incluindo logótipos e ícones) referenciadas pelo Clevertouch permanecem propriedade dos respectivos proprietários. Exceto se especificamente identificado como tal, a utilização de marcas comerciais de terceiros por parte da Clevertouch não indica qualquer relação, patrocínio ou apoio entre a Clevertouch e os proprietários dessas marcas comerciais. Termos e condições aplicáveis para garantia e suporte disponíveis em clevertouch.com/about/warranty. Todos os pesos e dimensões são aproximados. As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Clevertouch.com.


Especificaçõesdo CL Pro




43"



55"



65"



75"

Especificações do CL Pro

