

NUEVO

Clevertouch Edge

Llevar la colaboración al límite facilitada por la tecnología FlatFrog In-Glass™

La solución definitiva para salas de reuniones Una transformación total para la colaboración en el lugar de trabajo. UX Pro Edge facilita la tecnología borde a borde FlatFrog InGlass para crear una experiencia de usuario única.

NUEVO


Audio asombroso

2 altavoces de 20 W y 2 subwoofers de 10 W montados en la parte delantera para disfrutar de una experiencia de audio nítida.

NUEVO

Certificado EDLA

Accede a Google Play Store y Google Workplace, junto con el paquete completo de Microsoft 365, directamente desde la pantalla.



Disponible en varios tamaños
65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

NUEVO

Cámara integrada

pantalla 4K optimizada según la fuente de entrada que elijas. Dispone de 48MP Pixel y 90° FOV con enfoque a distancia de 5M, ePTZ y seguimiento automático por detección de rostros.

NUEVO

Teclas de acceso rápido

Botones digitales de inicio rápido integrados en la pantalla.

NUEVO

Cualquier pantalla, en cualquier momento

NFC integrado ofrece flexibilidad para iniciar sesión en cualquier Clevertouch conectado en cualquier lugar del mundo con el perfil personal del usuario.



Por qué elegir la tecnología InGlass™ de FlatFrog?

Rendimiento de escritura sin concesiones para la pizarra digital La experiencia de escritura más natural y precisa, tan fácil como utilizar una pizarra tradicional. Los emisores y detectores ópticos de InGlass™ permiten una experiencia en tiempo real sin retardo.



Experiencia natural de lápiz sobre papel



Bolígrafo pasivo sin carga



Rechazo de palma



Borrador de precisión con el dedo, la palma o la goma de borrar

NUEVO

Superar los límites para optimizar la experiencia del usuario



Herramientas de colaboración a su alcance



Mejora de la colaboración en la sala de juntas



Conéctese a CleverCast con un solo toque

¿Qué hay de nuevo?

NUEVO



Vidrio antibacteriano

NUEVO



Flat Frog InGlass de canto a canto

NUEVO



Cámara montada en la parte superior

NUEVO



2x Subwoofers de 10W

NUEVO



8GB RAM & 128GB ROM

NUEVO



Android 13

NUEVO



Socio empresarial de Google

Características principales



Incluye 1x dispositivos USB-C CleverCast. Conéctalo a tu portátil y comparte pantalla, utiliza y controla todos los dispositivos conectados al instante



Botones digitales de inicio rápido integrados en la pantalla



Añade una OPS Intel Windows 10 Pro i5 o i7, lo que te permitirá cargar tus apps y software existentes desde tu red



El UX Pro le permite personalizar completamente su pantalla de inicio con la marca de su empresa, logotipos y noticias



La galardonada señalización digital se incluye sin coste adicional



Experimenta la calidad de la cámara de colaboración virtual con la fuente de entrada que elijas.



Alta seguridad con la opción de bloquear la configuración y la funcionalidad.



La integración con la configuración de su sistema actual es fácil

Mostrar

Tamaño diagonal	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Tipo de pantalla	LCD
Relación de aspecto	16:9
Mostrar colores	1.07 Billion (10 bits)
Resolución	4K UHD (3840x2160 @60Hz)
Tiempo de respuesta	3ms
Frecuencia de actualización	60Hz
Ángulo de visión LCD	178°
Luminosidad	400 cd/m2
Relación de contraste	4000:1
Índice de contraste dinámico	6000:1
Dureza del vidrio	Vidrio templado AG - Nivel 7 de Mohs
Tipo de vidrio	Entrehierro de 1 mm de bajo paralaje - Templado térmico - Antideslumbrante y antimanchas para mayor durabilidad - Superficie superdeslizante
tablero principal	RK3588
Vida de pantalla	50.000 horas
NTSC	72%

Interactividad

Tecnología de la escritura	Tecnología InGlass de rana plana - M5
NUEVO Puntos de Contacto Continuos	40
Resolución táctil	32768x32768px
Tiempo de respuesta	≤10ms
Precisión táctil	±1 mm
Tamaño mínimo del objeto	2mm
Herramienta táctil	Dedo, bolígrafo pasivo, objetos opacos
Escritura simultánea	Sí
Herramientas Ink In	Sí - Lynx
Bolígrafos incluidos	2
NUEVO Tipo de bolígrafo	Lápiz óptico de doble reconocimiento Tecnología de rana plana
Portabolígrafos	Portabolígrafos magnéticos integrados
Diámetro de la punta del bolígrafo	3mm/7mm
Diferenciación entre lápiz y tacto	Sí
Identidades Pen	2
Rechazo de la palma de la mano	Sí
Anotación sobre cualquier fuente	Sí
Aplicaciones esenciales para el aula	Incluye pizarra, anotaciones, temporizador, medios de comunicación. Reproductores, Navegador, Lector de PDF, Grabador de pantalla, Spinner, Votación, Herramientas matemáticas
Compatibilidad	Windows, Linux, Mac, Android, Chrome
Tasa de seguimiento	≥1m/s
Velocidad de exploración	≥100hz
Gestos y deslizamientos	Compatible con Windows, OSX con controlador adicional

Conectividad

Ranura OPS	80Pin Windows/Android
Entrada HDMI	3
Salida HDMI	1
USB-A 2.0	3
USB táctil (tipo B)	3
NUEVO USB A 3.0 (transferencia de datos más rápida)	2 x USB frontal tipo A 3.0 con transferencia de datos más rápida 2 x USB Side Tipo A 3.0 con transferencia de datos más rápida
NUEVO USB C (vídeo, audio y táctil)	1 x USB Side Tipo C con vídeo, audio, táctil y red 1 x USB frontal tipo C con vídeo, audio, táctil, red y carga de 100 W
NUEVO USB C (Transferencia de datos)	1 x USB Top Tipo C Admite la transferencia de datos para la cámara montada en la parte superior
NUEVO Salida USB C	1 x Salida USB tipo C con vídeo, audio, táctil y red
Entrada LAN (RJ45)	1
Salida LAN (RJ45)	1
RS-232	1
Wake-on-Lan	Sí
Adaptador inalámbrico 2.0 + WAP	Mejorado
Módulo WiFi Clevertouch	Sí
Bluetooth	Sí - 5.0
Entrada de audio	1
Salida óptica	1
Auriculares	1 (3.5mm)
Puertos de salida total	3
Lector / grabador NFC	Sí - Integrado
Cámara	cámara integrada Sony 4K Píxeles de la cámara - 48MP FOV de la cámara - 90° Distancia de enfoque de la cámara - 5 metros Seguimiento de la cámara - Seguimiento automático mediante detección facial ePTZ - Sí
Sensor de proximidad	Sí
NUEVO WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con 2 x 2 MIMO (sólo hotspot) (bandas de 2,4 y 5 GHz)
Velocidad WiFi	Capaz de alcanzar velocidades de hasta 433 Mbps

Informática

NUEVO Sistema operativo	Android 13
NUEVO Versión del sistema	LUX 13
NUEVO RAM	8 GB
NUEVO Almacenamiento interno	128 GB
CPU	Cuatro núcleos A76 + Cuatro núcleos A55
GPU	Malí G610 MC4
Resolución Android	4K
Módulo Android Ranura	No
Interfaz de usuario LUX integrada	Sí
NUEVO Arquitectura del sistema	64 bits

UX Pro Edge Especificaciones

Potencia

Requisitos de potencia	100-240V ~ 50/60Hz
Consumo (Normal)	190W
Consumo de energía (en espera)	≤0.5W
Diseño ultrasilencioso sin ventilador	Sí

Entorno operativo y de almacenamiento

Temperatura de funcionamiento	0° a 40°
Temperatura de almacenamiento	-20° a 60°
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR
Altitud	Por debajo de 5000 metros

Audio

NUEVO Altavoces frontales dobles con graves mejorados	2 altavoces de 20 W + 2 subwoofers de 10 W
Salida de audio	Sí
SPDIF / Fibra	Sí
Canal Sonido	2.2
Micrófono de matriz lineal (cancelación de ruido)	matriz de 8
Sonido superancho	Sí

Funciones integradas de UX Pro Edge

Cartelería digital integrada	Sí
Clevershare™ Reflejo de cualquier dispositivo en el tablero	Gratis durante la vida útil de la pantalla (toque atrás)
Perfiles de cuenta personalizados integrados	Sí
Acceso a la cuenta en la nube	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Reserva de habitaciones integrada	Sí
Anotación en la pizarra	Sí
Enviar correo electrónico directamente desde la pantalla táctil	Sí
Escanear código QR para ahorrar trabajo	Sí
Alertas y anuncios	Sí
Actualizaciones en directo	Sí
Gestión remota de pantallas táctiles (MDM)	Sí - Un año de licencia
NUEVO CleverLauncher™	Sí
NUEVO LynxShare	Sí
NUEVO LynxCloud	Sí
NUEVO Virtualización de hardware	Sí
NUEVO Inicio de sesión de usuario NFC	Sí

Asistencia e instalación

Para obtener asistencia sobre todos los productos Clevertouch, visite: support.clevertouch.com La instalación de este producto debe ser realizada por un instalador cualificado. El uso de componentes no suministrados por Clevertouch o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento, la seguridad y la garantía. Para más información, visite: clevertouch.com

Especificaciones físicas

Dimensiones del panel L x A x P	65" 1510 x 937 x 83mm 75" 1731 x 1061 x 85mm 86" 1979 x 1202 x 85mm
Dimensiones del embalaje L x A x P	65" 1654 x 208 x 1026mm 75" 1890 x 225 x 1186mm 86" 2138 x 225 x 1328mm
Grosor de la máquina y del soporte mural	65" 113mm (WIB9060H) 75" 115 (WIB9060H) 86" 115 (WIB9060H)
Peso neto	65" 40.6kg 75" 54.70kg 86" 68.85kg
Peso bruto	65" 49.5kg 75" 67.00kg 86" 85.30kg
Punto de montaje VESA	65" M8 x 25mm VESA 600 x 400mm 75" M8 x 25mm VESA 800 x 400mm 86" M8 x 25mm VESA 800 x 600mm

Dentro de su caja Clevertouch

Qué hay en la caja	(1) Clevertouch UX Pro Edge (1) Cable HDMI de 3M (1) Cable USB de 3M de longitud (A-B) (1) Cable USB C de 1,5 m (1) Cable de alimentación regional de 3M (1) Mando a distancia (2) Pilas para el mando a distancia (2) Lápiz óptico de doble reconocimiento (1) Guía del usuario (1) Guía de instalación rápida (1) Módulo WiFi Clevertouch
--------------------	---

Garantía

La duración de la garantía y las opciones de actualización varían según la región. Póngase en contacto con su revendedor o distribuidor local para obtener información y visite clevertouch.com/about/warranty

Cumplimiento y certificación

Certificación reglamentaria	CE, FCC, UL, Energy Star y EEC
-----------------------------	--------------------------------



Declaración

El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación; consulte el producto real. Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente en apariencia, color, tamaño, etc. del producto real. La descripción, ilustraciones, etc. de este documento pueden estar sujetas a cambios de acuerdo con las últimas especificaciones y prestaciones del producto. En caso de que sea necesario modificar el documento, éste podrá actualizarse sin previo aviso por escrito.