

CORE de Clevertouch

La experiencia Clevertouch, en esencia

Con un rendimiento potente, una interacción fluida y ágil, y una relación calidad-precio excepcional, CORE de Clevertouch ofrece todo lo que importa en una pantalla interactiva sin comprometer la calidad que esperas de Clevertouch.

Disponible en varios tamaños 65" 4K | 75" 4K | 86" 4K

Más potencia. Más posibilidades. Más valor.


Mejora tu forma de enseñar, conectar y colaborar con una pantalla interactiva intuitiva. Una pizarra digital avanzada, la transmisión inalámbrica sin complicaciones y la gestión centralizada de dispositivos hacen que todo sea sencillo, esté conectado y bajo control.




Las características clave



Certificado por Google EDLA
Accede a Google Play Store, Google Workspace y Microsoft 365 directamente desde la pantalla. Utiliza aplicaciones como Google Drive, Docs, Sheets, Slides, Teams, Word y PowerPoint.



Potente procesador de 8 núcleos
El avanzado procesador de 8 núcleos ofrece una experiencia rápida y con gran capacidad de respuesta, con gráficos de triple núcleo y multitarea mejorada gracias a las ventanas flotantes y la pantalla dividida.



Superficie Super Glide
Disfruta de una experiencia de escritura fluida y natural con precisión de bajo paralaje y una superficie duradera antirreflejos y antimanchas para una interacción cómoda y ágil.

Software incluido sin coste adicional

CLEVERMDM®

Su equipo de TI puede controlar, actualizar y solucionar problemas de una flota de pantallas Clevertouch sin estar en la sala, asegurando que sus usuarios siempre tengan las últimas versiones de aplicaciones y software.

Más información

LYNX whiteboard

LYNX Whiteboard es una aplicación gratuita y dinámica para crear sesiones atractivas, ya sea para clases o presentaciones. Diseñada para la colaboración en tiempo real, ofrece la experiencia de usuario más intuitiva de cualquier pizarra, apoyando la interacción, la creatividad y el acceso a la nube en todos los entornos.

Más información

CLEVERSHARE®

Descarga la aplicación CleverShare en tu teléfono, tableta u ordenador portátil y conéctate al instante introduciendo el código que aparece en la pantalla de Clevertouch. La aplicación CleverShare se puede descargar de forma gratuita y es compatible con dispositivos Android, Windows, iOS y Chrome.

Más información

CLEVER® LIVE

CleverLive es una plataforma de gestión de contenido de señalización digital basada en la nube que conecta todos sus productos Clevertouch, permitiéndole transmitir mensajes, anuncios y alertas. Utilice plantillas editables o cree sus propias presentaciones.

Más información

Características

Android 16 La última plataforma Android ofrece una experiencia rápida y moderna con soporte a largo plazo.

Táctil de 50 puntos El tacto preciso y con gran capacidad de respuesta hace que la colaboración sea fluida y sin esfuerzo.

Pantalla 4K Ultra HD Imágenes nítidas y detalladas con una superficie resistente, antirreflejos y antimanchas.

Wi-Fi 6 Conectividad más rápida y fiable para un acceso en línea sin interrupciones.

8 GB de RAM / 64 GB de almacenamiento Memoria potente y amplio almacenamiento para una multitarea fluida y más contenido.

Bluetooth 5.4 Conexiones más rápidas y fiables con dispositivos y periféricos compatibles.

2 altavoces frontales de 20 W El potente audio frontal ofrece un sonido nítido en toda la habitación.

Pantalla sostenible El bajo consumo en modo de espera ayuda a reducir el consumo de energía cuando la pantalla no está en uso.

Especificaciones del CORE de Clevertouch « »

Mostrar

Tamaño	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Tipo de pantalla	TFT LCD - Retroiluminación LED directa
Relación de aspecto	16:9
Color de la pantalla	1,07 B (8 bits + FRC)
Resolución	3840 (H) x 2160 (V)
Tiempo de respuesta	6.5ms
Frecuencia de actualización	60Hz
Ángulo de visión LCD	178°
Brillo con cristal (típico).	400 cd/m²
Brillo con cristal (mínimo).	350 cd/m²
Relación de contraste	5500:1
Índice de contraste dinámico	1000:1
Dureza del vidrio	Vidrio Templado - Mohs Nivel 7
Grosor del vidrio	3.2mm
Tipo de cristal	Entrehierro de 1 mm de bajo paralaje - Templado térmico - Antirreflejos y antimanchas para mayor durabilidad - Superficie Super Glide ***
Main Board	RockChip RK3576 (SoC)
Vida de la pantalla	50.000 horas
NTSC	72%

Interactividad

Tecnología de la escritura	Tecnología IR de alta precisión
Puntos de Toque Continuos	50
Precisión táctil	±2 mm
Tamaño mínimo del objeto	2mm
Herramienta táctil	Dedo, lápiz pasivo, objetos opacos
Bolígrafos incluidos	2
Portabolígrafos	Portabolígrafos magnéticos integrados
Compatibilidad*	Windows/Android/Linux/Mac OS X/Chrome

Conectividad

Ranura OPS	1 - Intel Spec 80Pin
Entrada HDMI	*3: 2.0, ARC-HDMI 1, CEC-HDMI 2 + HDMI 3
Salida HDMI	1
USB 2.0	*1: Trasera
USB táctil (tipo B)	*2: 2.0, frontal*1, trasero*1
USB A 3.0 (transferencia de datos más rápida)	*3 Delantero*2: Compatible con cambio de canal; solo el canal OPS es compatible con 3.0; Trasero*1: compatible con 3.0 en el canal Android
USB-C (vídeo, audio, táctil y transferencia de datos)	*1: Delantero, sin OPS: 65 W; con OPS: 5 W
Entrada LAN (RJ45)	*1: solo Android admite 1000 Mbps; OPS: 100 Mbps
RS-232	*1
Wake-on-Lan	Sí
Módulo WiFi Clevertouch	WiFi 6 integrado (no enchufable)
Bluetooth	BT 5.4
Entrada de audio	*1 (conector de 3,5 mm)
Generación WiFi	WiFi 6 integrado

Informática

Sistema operativo	Android 16 - Certificado por EDLA
Versión del sistema	Android 16 - Certificado por EDLA
Certificación de Google	Certificado EDLA (acuerdo de licencia de dispositivo empresarial)
Acceso a las aplicaciones de Google Play Store	Sí (certificado)
Certificación de Google	Sí (certificado)
Certificación de Google	Sí (certificado)
Acceso a aplicaciones de videoconferencia (MS Teams, Google Meet, Zoom, etc.)	Sí
RAM	8 GB
Almacenamiento interno	64 GB
Almacenamiento expandible	Sí
CPU	RK3576: A72*4+A53*4
GPU	Mail G52 MC3
Resolución Android	4K
Arquitectura del sistema	64 bits
Interfaz de usuario LUX integrada	Sí

Audio

Altavoces frontales dobles con graves mejorados	2x 20W
Salida de audio	Sí
SPDIF / Fibra	Sí
Canal Sonido	2

Potencia

Requisitos de potencia	100-240V~ 50/60Hz
Consumo (Normal)	TBD
Consumo de energía (en espera)	≤0.5W
Diseño ultrasilencioso sin ventilador	Sí

Entorno operativo y de almacenamiento

temperatura de operacion	0°C - 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C - 60°C
Humedad de funcionamiento	10 % - 90 % de humedad relativa
Humedad de almacenamiento	10 % - 90 % de humedad relativa
Altitud	Por debajo de 5000 metros

Especificaciones físicas

Dimensiones del panel	**65"** 1491 x 898.5 x 99.1mm **75"** 1712 x 1022 x 99.6mm **86"** 1957 x 1159.9 x 98.6mm
Dimensiones del embalaje (L × H × P)	**65"** 1628 x 185 x 1014mm **75"** 1863 x 185 x 1155mm **86"** 2110 x 185 x 1291mm
Peso neto	**65"** 28,51 kg | **75"** 40,3 kg | **86"** 50,42 kg
Peso embalado	**65"** 38,2 kg | **75"** 53,9 kg | **86"** 66,3 kg
VESA	**65"** 600 x 400mm **75"** 800 x 400mm **86"** 800 x 600 mm

Especificaciones del CORE de Clevertouch « »

Software y características

Aplicación LYNX™ con planificación de clases en línea	Sí
Reconocimiento de escritura	Sí - LYNX Pro
Ventanas multiflotantes redimensionables ilimitadas	Sí
Pantalla dividida	Sí
Ecosistema de aplicaciones múltiples con descarga rápida y segura	Sí

Dentro de su caja Clevertouch

Qué hay en la caja	(1) CORE de Clevertouch
	(1) Cable HDMI de 3M de longitud
	(1) Cable USB de 3M de longitud (A-B)
	(1) Cable USB-C de 1,5 m
	(1) Cable de alimentación regional de 3M
	(1) Mando a distancia
	(2) Pilas para el mando a distancia
	(2) Lápiz óptico de doble reconocimiento
	(1) Guía del usuario
	(1) Guía de instalación rápida
	(1) Módulo WiFi Clevertouch

Garantía

La duración de la garantía y las opciones de actualización varían según la región. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información y visite clevertouch.com/about/warranty

Cumplimiento y certificación

Certificación reglamentaria	CE, FCC, UL, Energy Star y EEC


Nuestro compromiso con el medio ambiente, la calidad y la seguridad

Certificaciones Cyber Essentials y BSI ISO9001, ISO14001, ISO27001.


FS 530710 EMS 541383 IS 810562

CORE de Clevertouch Planos técnicos


65"



75"



86"



Declaración

El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación; consulte el producto real. Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente en apariencia, color, tamaño, etc. del producto real. La descripción, las ilustraciones, etc. que figuran en este documento pueden estar sujetas a cambios de acuerdo con las últimas especificaciones y prestaciones del producto. En caso de que sea necesario realizar los cambios mencionados anteriormente en el documento, este podrá actualizarse sin previo aviso por escrito. Notas: *[1]: Sin OPS, una vez restablecidos los ajustes de fábrica del menú de usuario, el dispositivo se inicia sin ninguna configuración y el puerto no se carga. *[2]: Con OPS, este reproduce la señal de barras de color y ejecuta la prueba de quemado. Carga completa del puerto, menú de usuario: volumen al 100 %, retroiluminación al 100 %, brillo y contraste al 100 %.

© 2026 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems Ltd forma parte del grupo de empresas Boxlight y es titular de marcas registradas en varias jurisdicciones de todo el mundo, entre las que se incluyen, a título enunciativo, Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, LYNX Whiteboard, X5, CleverMessage, CleverLiveStore, CleverShare, CleverLive Rooms, CleverMDM, CL Totem, CL Touch Totem, CL Pro, CM Pro y CM Totem. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en brighttouch.com/about/warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Clevertouch.com.