

# Sala de reuniones profesional



8-18

Nuestra solución está diseñada para reuniones dinámicas de entre 8-18 participantes. Cuenta con un monitor de 86" táctil. Acompañada de una cámara PTZ, se conecta sin esfuerzo a dispositivos Windows/Mac a través del conmutador de presentación. Ideal para la colaboración; muestre hasta cuatro fuentes a la vez con sus opciones de diseño Multiview.



# **SALA DE REUNIONES PROFESIONAL**

Recomendamos Monitor de 86" | 3840 x 2160p







#### Conmutador KVM HDBaseT 3.0 con Dante y Multiview

PT-PSW-52KVM

La estrella del espectáculo es el 52KVM. Con dos puertos USB-C completos, ambos con carga de 60W. Tres puertos HDMI con control KVM adicional, extensión HDBaseT 3.0 con video y datos de 18 Gbps, así como Dante.

Si a esto le añadimos una conmutación escalado y diseños de vista cuádruple. el 52KVM se convierte en el equipo imprescindible en su sala de reuniones.



KVM HDBaseT 3.0 Vídeo HDMI/USB-C 4K 60 Hz (4:4:4) y extensión de datos USB de 250 Mbps sobre CAT hasta 40 m.



Compatibilidad con Dante, entrada y salida con conexión Phoenix balanceada de 5 pines.



# traulux

# **Traulux TLM86S**

Monitor Interactivo 86", Soporte pared incluido.



# **RGBlink**"

### **RGB20X-USB-TLY**

Cámara PTZ 20x USB y HDMI.



# PureLink

### Purelink FI-H100-020

Cable HDMI de ultra alta velocidad 8K certificado, 2,00 m, negro.



### PureLink

# Purelink FX-I600-100

USB 3.2 Gen1 Cable USB-C AOC 10.0m.



### PureLink

# Purelink FX-I350-010

Cable HDMI Fibra 4K 18gps 10m.



# PureLink

# Purelink FI-U200-020

Cable USB-A a USB\_B 2m.



# PureLink

# Purelink FX-I645-010

USB 3.2 Gen 2x1 USB-A Macho a USB-B Macho 10m.



\*Los altavoces de techo y micrófonos no están incluidos.







