

SALA DE REUNIONES LITE

Recomendamos Monitor de 65" | 3840 x 2160p

Sala de reuniones Lite 🚨 2-6

Presentamos el espacio de reuniones Lite, una sala con un equipo fiable y sencillo de utilizar. Perfecto para 2 a 6 personas, integra un monitor, una barra de video y un conmutador para nuestras presentaciones. Solo ha de conectar el PC host con Windows/Mac al HDMI o al USB-C.

Sencillo pero eficaz.





PureLink Install. Connect. Perform.



PT-PSW-21HC-KVM - KVM de instalación fija

El 21HC garantiza que el paquete Espacio de Reunión Lite, esta repleto de las características exactas que necesita para instalar rápidamente y funcionar sin esfuerzo: control de dispositivo CEC, cambio automático y por supuesto, montaje profesional.

Las fuentes pueden ser HDMI o USB-C + 100W PD, cualquiera de las dos puede utilizar los puertos SuperSpeed y una LAN Gigabit.

Una gran combinación de funciones de usuario esenciales y utilidades ProAV.



Control de pequeña sala

Control intuitivo de la sala vía CEC y RS232 activado mediante pulsador e inserción de cable.



Conmutador KVM 2x1

Todos los beneficios de una docking station comercial y un conmutador KVM ProAV en una sola caja.

OPCIONES DE AMPLIACIÓN

Para USB-C dual con carga, opte por el modelo de PT-PSW-21CC-KVM.



traulux

Traulux TLM65S

Monitor Interactivo 65", Soporte pared incluido.



PureLink

Purelink VL-VB200

Barra de vídeo para sala de reuniones.



PureLink

Purelink FI-U320-020

USB 3.2 Gen1 Cable USB-C a USB-A, 1,50m, negro.



PureLink

Purelink FI-H100-020

Cable HDMI de ultra alta velocidad 8K certificado, 2,00 m, negro. Incluye 2 uds.



PureLink

Purelink FI-U400-020

Cable USB4 Gen2 USB-C 100W, 2,00m, negro.



PureLink

Purelink FI-U300-020

USB 3.2 Gen 1 USB-A a USB-B 2,00 m, negro. Incluye 2 uds.



