


traulux T-rent VR

¡Experimenta la innovación con T-RENT VR!

CABINET RENTAL CURVO 90° PARA INSTALACIONES INDOOR



T-RENT VR es mucho más que un cabinet para pantallas LED; es una puerta abierta a la creatividad y la originalidad en el mundo audiovisual. Diseñado para ofrecer una integración perfecta con la gama de productos Traulux tanto para interiores como para exteriores, este gabinete es la elección ideal para aquellos que buscan llevar sus proyectos al siguiente nivel.

Con características técnicas que garantizan un rendimiento impecable en términos de brillo, contraste y frecuencia de refresco, T-RENT VR ofrece una experiencia visual sin igual. Su cierre de bloqueo rápido asegura una instalación rápida y sin complicaciones, permitiendo que tus ideas cobren vida en cuestión de minutos.

charmex.net | traulux.net
led@charmex.net

traulux T-rent VR

Aplicación en múltiples escenarios

Desde la creación de pantallas cerradas para eventos como ferias de muestras, hasta la cobertura de columnas estructurales con contenido audiovisual, las posibilidades son infinitas con T-RENT VR.

Pero su verdadero potencial se revela en la creación de pantallas de LED al estilo Naked Eye para contenido 3D sin gafas.

Estas pantallas, en tendencia en la actualidad, sorprenden a la audiencia con su espectacularidad y llevan la experiencia visual a nuevas alturas.



Descubre el poder de la creatividad con T-RENT VR.

¡Haz que tus proyectos destaquen y cautiven a tu audiencia como nunca antes!



Modelo	T-RENT-2.6-ML-VR	T-RENT-2.6-ML-XR-VR	T-RENT-2.6-ML-XR-VR	T-RENT-1.9-ML-VR	T-RENT-1.9-ML-VR	T-RENT-1.9-ML-XR-VR
Pixel Pitch	2.6			1.95		
Scan	1/32	1/16	1/8	1/32	1/16	1/16
Led	MINILED 4 en 1			MINILED 4 en 1		
Ic driver	CFD455	CFD455	MBI5264	CFD455	MBI5264	
HUB	Universal			Universal		
Refresh Rate	7680 Hz	7680 Hz	7680 Hz	7680 Hz	7680 Hz	7680 Hz
Receiving card	A8s-N	A8s-N	A10s-PRO	A8s-N	A8s-N	A10s-PRO
Contrast	10.000:1			10.000:1		
Brightness	>1500 nits			>1300nits		
Size	250x500x75			250x500x75		
Resolution	96 px x 192 px			128 px x 256 px		
Angulo visión H	160 °			160 °		
Angulo visión V	160 °			160 °		
Power Consum Max	180 w			180 w		
Power Consum Average	80 w			80 w		
Gray scale	16 bits			16 bits		
Ip Ratio	Indoor			Indoor		
Color Space	sRGB- DCI-1p3 - BT2020			sRGB- DCI-1p3 - BT2020		
HDR	Si			Si		
Weight	6 kg			6 kg		
Power Supply	MegMeet			MegMeet		
Hardware	Hanging y stacking			Hanging y stacking		
Certifications	EMC Clase A-ROHS - CE - ETL			EMC Clase A-ROHS - CE - ETL		



traulux

charmex.net | traulux.net
led@charmex.net