


traulux t-rent-flex

Cabinet flexible para rental

¡Di adiós a las pantallas LED aburridas y planas!



Radiantes interiores
y exteriores



Asas
multifuncionales




Versatilidad



Diseño creativo

¿Buscas una experiencia visual impactante? ¡Nuestro cabinet flexible lo hace posible!



Ha llegado el momento de elevar tus eventos y producciones al siguiente nivel con nuestro revolucionario cabinet flexible.

Diseñado para la creación de pantallas creativas curvas, este nuevo producto es la solución perfecta para aquellos que desean dejar atrás las limitaciones de las pantallas convencionales.

Nuestro cabinet flexible ofrece una capacidad única de curvatura de hasta 45 grados por cabinet, permitiéndote crear impresionantes pantallas con curvas cóncavas y convexas que cautivarán a tu audiencia.

Pero eso no es todo. Nuestra estructura de cabinet ha sido diseñada pensando en la versatilidad.

Compatible tanto con pantallas LED de exterior como de interior, este cabinet es la elección perfecta para una amplia gama de aplicaciones.

Ya sea que estés organizando un evento al aire libre o montando una exhibición en interiores, nuestro cabinet flexible se adaptará a tus necesidades.

Amplia gama de ángulos cóncavos y convexas


±5 ±10 ±15 ±30 ±45



3 pasos para conseguir el ángulo de curvatura deseado



¿Estás listo para llevar tus eventos y producciones al siguiente nivel?



¡Descubre el poder de nuestro cabinet flexible!

Una de las características más destacadas de nuestro producto es su diseño dividido en dos zonas de curvado: derecha e izquierda.

Esta característica única te permite jugar con la forma de la pantalla, creando efectos visuales impresionantes con una parte del cabinet curvada de forma cóncava y la otra parte de forma convexa.

¿El resultado? Pantallas únicas y memorables que dejarán a tu audiencia sin aliento. Nuestro cabinet flexible cuenta con un mecanismo de curvado preciso y fácil de usar, lo que garantiza una instalación rápida y sencilla.

Además, gracias a nuestro innovador visor, podrás ver los grados exactos de curvatura, permitiéndote ajustar tu diseño a el curvado en 5 - 10 - 15 - 30 y 45 grados.

Y no te preocupes si necesitas una pantalla plana.

Nuestro cabinet flexible también puede utilizarse en su forma plana, ofreciéndote aún más opciones creativas.

Con tan solo 8 cabinets, puedes cerrar el círculo y realizar configuraciones como recubrimiento de columnas o cualquier otra idea que puedas imaginar.

Con un radio de curvatura de tan solo 1,2 metros de diámetro, nuestro cabinet flexible te ofrece infinitas posibilidades creativas.

Especificaciones

Model	T-RENT-1.9-ML-FLEX	T-RENT-2.6-ML-FLEX	T-RENT-3.9-ML-FLEX
Pixel Pitch (mm)	1.95	2.6	3.9
Pixel Density (dot/m ²)	262,144	147,456	65,536
LED sealing Type	Mini 4in1	Mini 4in1	SMD2121
Module Resolution (PX* PX)	256*64	192*48	128*32
Module Size (mm * mm)	500*125	500*125	500*125
Module Weight (kg)	0.6	0.6	0.6
Module Thicknees	12mm	12mm	12mm
Contrast Ratio	10,000:1	10,000:1	8,000:1
Drive Mode	Constant Current	Constant Current	Constant Current
Horizontal Viewing Angle (Deg)	160	160	160
Vertical Viewing Angle (Deg)	140	140	140
Brightness (cd/m ²)	1,300	1,300	800
Grey Scale (bit)	14-16	14-16	14
Refresh Rate (Hz)	3,840/7,680	3,840/7,680	3,840
Max Power Dissipation(W/SQM)	< 540	< 540	< 440
Average Power consumption (W/SQM)	< 162	< 162	< 135
Cabinet Size (mm * mm)	500*500	500*500	500*500
Cabinet Weight (Kg)	7.8	7.8	7.8
Cabinet Thickness(mm)	80	80	80
Input Voltage (V)	AC110-220V	AC110-220V	AC110-220V
Working Temperature (°C)	-20~+50°C	-20~+50°C	-20~+50°C
Working humidity (RH)	10%-90%	10%-90%	10%-90%
Waterproof Level	IP20	IP20	IP20
Working Environment	Indoor	Indoor	Indoor
Certificates	CE(LVD, EMC), FCC, ETL, CB	CE(LVD, EMC), FCC, ETL, CB	CE(LVD, EMC), FCC, ETL, CB

traulux

charmex.net | traulux.net
led@charmex.net