traulux by Charmex



T-SHELF

RETAIL DIGITAL. IMPACTO REAL.

La serie T-SHELF combina diseño ultrafino, integración discreta y gestión dinámica de contenidos para transformar lineales y cabeceras comerciales en potentes herramientas de comunicación y promoción dentro del punto de venta.

- Comunicación dinámica
- Alto impacto visual
- Diseño ultrafino
- Gestión remota de contenidos
- Instalación modular
- Funcionamiento 24/7

charmex.net | traulux.net | led@charmex.net

traulux by Charmex





Digitaliza tus lineales

Transforma estanterías y góndolas tradicionales en espacios de comunicación digital dinámicos capaces de captar la atención del cliente en el momento de la compra.

Una solución diseñada para aumentar la visibilidad de productos, promociones y campañas directamente en el punto de venta.



Actualización de contenidos en tiempo real

Gestiona promociones, precios, mensajes comerciales o campañas estacionales de forma rápida y centralizada.

La actualización digital de contenidos permite reaccionar de manera inmediata a las necesidades del negocio, eliminando costes y tiempos asociados a la sustitución de cartelería física.



Máximo impacto en el punto de venta

La combinación de alta resolución, brillo optimizado para entornos interiores y contenidos dinámicos permite destacar productos y promociones frente a la señalética convencional.

Una herramienta eficaz para incrementar la visibilidad y potenciar las ventas de productos estratégicos.



Diseño ultrafino e integración discreta

Su perfil de tan solo 22 mm facilita una integración elegante y discreta en lineales, estanterías y cabeceras comerciales.

El diseño ha sido concebido para incorporarse al mobiliario existente manteniendo una estética limpia y profesional.





Instalación modular y escalable


Disponible en diferentes formatos para lineales y cabeceras, la serie T-SHELF se adapta fácilmente a múltiples configuraciones de mobiliario comercial.

Su diseño modular permite crear soluciones personalizadas para cada espacio y necesidad de comunicación.

Funcionamiento 24/7 y bajo mantenimiento

Diseñada para aplicaciones profesionales de uso continuo, la serie T-SHELF ofrece una elevada fiabilidad operativa y una vida útil superior a las 100.000 horas.

Una solución preparada para funcionar diariamente en entornos comerciales exigentes con un mantenimiento mínimo.



Especificación	T-SHELF 1.2	T-SHELF 1.5	T-SHELF 1.8	T-HEADER 1.2	T-HEADER 1.5
Paso de píxel	1.2 mm	1.5 mm	1.875 mm	1.2 mm	1.5 mm
Uso	INDOOR	INDOOR	INDOOR	INDOOR	INDOOR
Tipo de LED	GOB	GOB	GOB	GOB	GOB
Resolución	750 × 50 px	600 × 40 px	640 × 32 px	1000 × 100 px	600 × 160 px
Tamaño visible	900 × 60 mm	900 × 60 mm	1200 × 60 mm	1200 × 120 mm	900 × 240 mm
Brillo	600 nits	600 nits	600 nits	600 nits	600 nits
Ángulo de visión	≥140°	≥140°	≥140°	≥140°	≥140°
Densidad de píxel	694.444 px/m²	444.444 px/m²	284.444 px/m²	694.444 px/m²	444.444 px/m²
Frecuencia de refresco					
Escala de grises					
Relación de contraste					
Nº de módulos	6	6	8	4	6
Peso	2,10 kg	1,99 kg	2,65 kg	5,18 kg	6,50 kg
Potencia máxima	60 W	45 W	240 W	120 W	180 W
Potencia media	21 W	15,8 W	84 W	42 W	63 W
Grosor	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Material cabinet			Aluminio + acero		
Vida útil	>100.000 h	>100.000 h	>100.000 h	>100.000 h	>100.000 h
Temperatura de trabajo			-10°C a +40°C		
Humedad de trabajo			10% ~ 80% RH		
Control			Asíncrono		
Conectividad			HDMI / WiFi / USB		
Voltaje de trabajo			DC 5V ±10%		
Uso recomendado	LINEAL	LINEAL	LINEAL	CABECERA	CABECERA

SAT CHARMEX

Nuestro SAT en España cuenta con almacén y técnicos propios altamente especializados en la reparación de soluciones LED y en constante formación. Esto nos permite ofrecer un soporte ágil, cercano y con la máxima garantía de calidad y velocidad.

Además, disponemos de stock de repuestos durante todo el periodo de garantía de las pantallas suministradas, asegurando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

Con estas ventajas, garantizamos a nuestros clientes la continuidad de sus proyectos, minimizando los tiempos de respuesta e inactividad y asegurando la máxima fiabilidad de sus instalaciones LED.