



C 3108-126

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VÍAS



Descripción

El C3108-126 es un altavoz de dos vías y rango completo extremadamente versátil, con un perfil bajo y dispersión amplia, para aplicaciones de campo cercano. Su tamaño compacto lo hace perfecto para montarse discretamente de manera lateral en la pared. La sección de agudos presenta una configuración en difusor de directividad constante montado en un motor de compresión de 1", con un montaje de diafragma de 1.5", para una dispersión amplia y homogénea. El transductor de graves es un woofer de 8" con una bobina móvil de 2".

Características

- › Bocina de directividad constante CMD 90°x 60° CMD
- › Sistema de bocina giratoria para usos con montaje en horizontal
- › Driver de agudos con AMCDP (Protección del motor de compresión Active Mosfet)
- › Red de Divisor LICC (Divisor compensado de baja impedancia)
- › 8 puntos de suspensión
- › Puntos de fijación de placa Omnimount™ 75 en la parte trasera de la caja

Código De Artículo

13000282 C 3108-126

8ohm

Black

EAN 8024530009151




C 3108-126

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VÍAS

C3108 NEW



Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	70 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	126 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	120°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
	Índice de directividad (Q)	9
	Sensibilidad del sistema	95 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	300 W
	Manejo de potencia pico	1200 W PEAK
	Protecciones	Dynamic active mosfet
	Frecuencias de cruce	2000 Hz
	Amplificador recomendado	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Transductores	Motor de compresión	1.0", 1.5" v.c
	Altavoz de bajos	8", 2.0" v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Speakon® NL4
	Conectores de salida	Speakon® NL4
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	6 x M8 (rear), 2 x M10 (side), multiplates (top and bottom)
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Color	Black



C 3108-126

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VÍAS

Tamaño / Peso	Altura		427 mm / 16.81 inches	
	Ancho		242 mm / 9.53 inches	
	Profundidad		263 mm / 10.35 inches	
	Peso		12 kg / 26.46 lbs	
Suspensión/montaje	ACCESORIOS			
	13360217	CL-BR NC		EAN 8024530018511
	13360200	FL-BR NC 06-08-10		EAN 8024530007461
	13360190	H-BR 2X NC08	Black	EAN 8024530007485
	13360199	SWM-BR NC		EAN 8024530007355
	13360195	V-BR 2X NC08	Black	EAN 8024530007423