



COMPACT M 04

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS



Descripción

El COMPACT M 04 es un altavoz coaxial multipropósito de 2 vías y gama completa de frecuencias, ideal para un amplio número de aplicaciones. Su sonido equilibrado es un factor esencial para obtener la mejor inteligibilidad en aplicaciones de campo cercano. El M 04 ofrece alta sensibilidad gracias al uso de imanes de gran tamaño y una calidad de sonido de alta fidelidad, con una respuesta en frecuencia fluida y amplia. El nivel de presión sonora del audio de baja distorsión que puede generar el M 04 supera cualquier expectativa propia de una solución tan compacta. Gracias a su diseño compacto y elegante con un acabado preciso, el altavoz M 04 se adapta a cualquier espacio, incluso a los que tienen limitaciones arquitectónicas. El soporte incluido para montaje en pared permite utilizar el M 04 en instalaciones de pared o techo.

Características

- › Potencia admisible: 60 W RMS
- › SPL máximo de 113 dB
- › Respuesta en frecuencia: 90 - 20 000 Hz
- › Ángulo de cobertura de directividad constante de 120° x 120°
- › 1 woofer coaxial de 4"
- › 1 tweeter de cúpula de 1" con bobina de neodimio
- › Caja de madera contrachapada de alta calidad
- › Soporte para montaje en pared incluido

Código De Artículo

13000623 COMPACT M 04
13000725 COMPACT M 04 W


Black - RAL 9005 EAN 8024530018740
White - RAL 9003 EAN 8024530019372



COMPACT M 04

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	90 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	113 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	120°
	Ángulo de cobertura vertical	120°
	Índice de directividad (Q)	6
	Sensibilidad del sistema	89 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	16 ohm
	Manejo de potencia	60 W
	Manejo de potencia pico	240 W PEAK
	Frecuencias de cruce	1800 Hz
	Amplificador recomendado	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES, QPS SERIES, IPS SERIES
Transductores	Tweeter de domo	1 x 1.0" neo, 1.0" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 4.0", 1.0" v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Euroblock
	Conectores de salida	Euroblock
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Hardware	2 x M6, 2 x M8
	Rejilla	Steel with clothing
	Color	Black - RAL 9005, White - RAL 9003



COMPACT M 04

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Tamaño / Peso	Altura	148 mm / 5.83 inches
	Ancho	132 mm / 5.2 inches
	Profundidad	145 mm / 5.71 inches
	Peso	2.3 kg / 5.07 lbs