



COMPACT M 06

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS



Descripción

El COMPACT M 06 es un altavoz multipropósito de 2 vías y rango completo ideal para un amplio número de aplicaciones. Su agradable sonido es perfecto para las aplicaciones de campo cercano que precisan una gran inteligibilidad. El M 06 posee una gran sensibilidad, propia de los altavoces de audio profesional, gracias al uso de imanes de gran tamaño y a una calidad de sonido de alta fidelidad, con una respuesta en frecuencia suave y amplia gracias al tweeter de cúpula de neodimio con guía de ondas. El nivel de presión sonora de audio con baja distorsión que puede alcanzar el M 06 está por encima de cualquier expectativa propia de una solución de tamaño tan compacto. El diseño compacto y elegante con un acabado preciso permite que el altavoz M 06 encaje en cualquier entorno y requisito arquitectónico. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten la instalación del M 06 en paredes y techos.

Características

- › Potencia: 100W RMS
- › SPL máximo de 116 dB
- › Respuesta en frecuencia: 60 - 20.000 Hz
- › Cobertura de directividad constante de 120° x 80°
- › 1 woofer de 6" de gran potencia
- › 1 tweeter de cúpula de 1" con bobina de neodimio
- › Caja de madera contrachapada de alta calidad
- › Puntos para instalación disponibles en los paneles trasero, superior e inferior

Código De Artículo

13000582 COMPACT M 06
13000721 COMPACT M 06 W


Black - RAL 9005 EAN 8024530017781
White - RAL 9003 EAN 8024530019334



COMPACT M 06

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)	60 Hz - 20000 Hz
SPL máx. a 1 m	116 dB
Ángulo de cobertura horizontal	120°
Ángulo de cobertura vertical	80°
Índice de directividad (Q)	7
Sensibilidad del sistema	90 dB

Sección de potencia

Amplification	Full Range
Impedancia nominal	8 ohm
Manejo de potencia	100 W
Manejo de potencia pico	400 W PEAK
Protecciones	Dynamic active mosfet
Frecuencias de cruce	2200 Hz
Amplificador recomendado	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES, QPS SERIES, IPS SERIES

Transductores

Tweeter de domo	1 x 1.3" neo, 1.0" v.c
Altavoz de bajos	1 x 6.0", 1.5" v.c

Sección de entrada/salida

Conectores de entrada	Euroblock
Conectores de salida	Euroblock

Cumplimiento estándar

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja	Plywood
Hardware	4 x M6, 2 x M8
Rejilla	Steel with clothing
Color	Black - RAL 9005, White - RAL 9003



COMPACT M 06

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Tamaño / Peso	Altura	365 mm / 14.37 inches
	Ancho	211 mm / 8.31 inches
	Profundidad	232 mm / 9.13 inches
	Peso	5.5 kg / 12.13 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360545	H-BR 005	Black - RAL 9005	EAN 8024530021603
	13360602	H-BR 005	White - RAL 9003	EAN 8024530021610
	13360449	SWM-BR COMPACT M	Black - RAL 9005	EAN 8024530017842
	13360468	SWM-BR COMPACT M	White - RAL 9003	EAN 8024530018863
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Kits De Mejora	12399063	PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149
	12399062	PNL IN-OUT SPEAKON	Black	EAN 8024530018733