



COMPACT M 08

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS



Descripción

El COMPACT M 08 es un altavoz multipropósito de 2 vías y rango completo, ideal para un amplio número de aplicaciones. Su agradable sonido es perfecto para las aplicaciones de campo cercano que precisan una gran inteligibilidad. El M 08 posee una gran sensibilidad, propia de los altavoces de audio profesional, gracias al uso de imanes de gran tamaño y a una calidad de sonido de fidelidad, con una respuesta en frecuencia suave y amplia, gracias al motor de compresión con guía de ondas. El nivel de presión sonora de audio con baja distorsión que puede alcanzar el M 08 está por encima de cualquier expectativa propia de una solución de tamaño tan compacto. El diseño compacto y elegante con un acabado preciso permite que el altavoz M 08 encaje en cualquier entorno y requisito arquitectónico. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten la instalación del M 08 en paredes y techos.

Características

- › Potencia: 200W RMS
- › SPL máximo de 124 dB
- › Respuesta en frecuencia: 60 - 20000 Hz
- › Cobertura de directividad constante de 90° × 70°, trompeta giratoria
- › 1 woofer de 8" de gran potencia
- › 1 transductor de compresión con bobina de 1,4"
- › Caja de madera contrachapada de alta calidad
- › Puntos para instalación disponibles en los paneles trasero, superior e inferior

Código De Artículo

13000594 COMPACT M 08
13000722 COMPACT M 08 W


Black - RAL 9005 EAN 8024530017798
White - RAL 9003 EAN 8024530019341



COMPACT M 08

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)	60 Hz - 20000 Hz
SPL máx. a 1 m	124 dB
Ángulo de cobertura horizontal	90°
Ángulo de cobertura vertical	70°
Índice de directividad (Q)	9
Sensibilidad del sistema	95 dB

Sección de potencia

Amplification	Full Range
Impedancia nominal	8 ohm
Manejo de potencia	200 W
Manejo de potencia pico	800 W PEAK
Protecciones	Dynamic active mosfet
Frecuencias de cruce	1800 Hz
Amplificador recomendado	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES, QPS SERIES, IPS SERIES

Transductores

Motor de compresión	1 x 1.0", 1.4" v.c
Altavoz de bajos	1 x 8", 1.7" v.c

Sección de entrada/salida

Conectores de entrada	Euroblock
Conectores de salida	Euroblock

Cumplimiento estándar

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja	Plywood
Hardware	6 x M6, 4 x M8, 2 x M10
Rejilla	Steel with clothing
Color	Black - RAL 9005, White - RAL 9003



COMPACT M 08

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Tamaño / Peso	Altura	442 mm / 17.4 inches
	Ancho	257 mm / 10.12 inches
	Profundidad	284 mm / 11.18 inches
	Peso	10.5 kg / 23.15 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360547	H-BR 006	Black - RAL 9005	EAN 8024530021627
	13360603	H-BR 006	White - RAL 9003	EAN 8024530021634
	13360449	SWM-BR COMPACT M	Black - RAL 9005	EAN 8024530017842
	13360468	SWM-BR COMPACT M	White - RAL 9003	EAN 8024530018863
	13360549	V-BR 006	Black - RAL 9005	EAN 8024530021702
	13360605	V-BR 006	White - RAL 9003	EAN 8024530021719
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Kits De Mejora	12399063	PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149
	12399062	PNL IN-OUT SPEAKON	Black	EAN 8024530018733