MMR 30T

PAREJA DE MICROALTAVOCES MONITOR



Descripción

MMR 30T es un altavoz de pared de rango completo diseñado para una amplia variedad de aplicaciones de interior y exterior. Gracias a sus acabados cuidados y a su diseño discreto, se integra en cualquier entorno arquitectónico. Con un transductor de rango completo de 3" y 10 W RMS de potencia admisible, este altavoz compacto incorpora además un transformador para conectarlo a líneas de tensión constante de 70/100 V. Sus componentes de alta calidad garantizan una reproducción clara y equilibrada de música de fondo y voz, con un nivel de presión sonora notable para un equipo tan pequeño. La conexión es sencilla y segura mediante bornes de tornillo extraíbles de dos polos. El soporte de pared incluido permite girarlo e inclinarlo para orientarlo con precisión.

Características

› 10 W de potencia admisible
› 101 dB de SPL máximo
› Respuesta de 200 Hz a 20 kHz
› Cobertura cónica de 130°
› Transductor de rango completo de 3"
› Caja de ABS con rejilla de aluminio
› Soporte de pared incluido
› Protección IP55
› Conector EUROBLOCK de 2 polos


Código de artículo

13100113	MMR 30T W	Blanco - RAL 9003	EAN 8024530022440
13100114	MMR 30T B	Negro - RAL 9005	EAN 8024530022457

MMR 30T

PAREJA DE MICROALTAVOCES MONITOR

Dibujo 2D



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	200 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	101 dB
	Ángulo de cobertura	130°
	Sensibilidad del sistema	84 dB
Sección de potencia	Amplificación	Rango completo
	Impedancia nominal	16 ohm
	Potencia admisible	10 W RMS
	Potencia admisible de pico	40 W de pico
	Amplificadores recomendados	SERIE KPS
Transductores	Woofer	1 x 3.0"
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Euroblock
	Conectores de salida	Euroblock
	Transformador de tensión constante	100 V
	Selección de potencia 1	10 W - 1000 ohm
	Selección de potencia 2	5 W - 2000 ohm
	Selección de potencia 3	2.5 W - 4000 ohm
	Selección de potencia 4	1.25 W - 8000 ohm
Cumplimiento de normas	Grado de protección IP	IP 55
	Seguridad	Conforme CE
Especificaciones físicas	Material de la caja	ABS
	Rejilla	Aluminio
	Color	Negro - RAL 9005, Blanco - RAL 9003

MMR 30T

PAREJA DE MICROALTAVOCES MONITOR

Tamaño / Peso	Alto	96.3 mm / 3.79 pulgadas
	Ancho	100.3 mm / 3.95 pulgadas
	Fondo	157.6 mm / 6.2 pulgadas
	Peso	0.66 kg / 1.46 lbs