VSA 1250 II

Altavoz tipo columna orientable digitalmente



Descripción

Los altavoces tipo columna VSA II pueden ofrecer una direccionalidad de sonido precisa dirigida al área de escucha de los oyentes. Su procesador digital de señales avanzado permite el control de la dispersión acústica vertical orientando y dirigiendo el sonido a las zonas deseadas y reduciendo así anomalías acústicas producidas por espacios con mucha reverberación. La unidad puede controlarse utilizando el entorno de software exclusivo RDNet de RCF y cuenta con capacidad para sistemas de alarma por voz. El resultado es una claridad mejorada y mayor inteligibilidad.

Características

- 12 amplificadores de 50 W de Clase D
- SPL máximo de 94 dB (a 30 m)
- 12 altavoces de neodimio de 3,5''
- DSP de 32 bits a 48 kHz
- 130° de dispersión horizontal
- Cobertura vertical de 10° a 30°
- Orientación vertical de 0° a 40°
- Incluye accesorios estándar de instalación
- Carcasa de aluminio extruido
- Indicadores y control para monitorización EN 60849

Código De Artículo


13100025	VSA 1250 II	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530016029
13100026	VSA 1250 II	115 V	White - RAL 9003	EAN 8024530016036
13100027	VSA 1250 II	220-240 V	Custom color	EAN 8024530016043
13100032	VSA 1250 II	115 V	Custom color	EAN 8024530016098

Especificaciones

Line Art 2D

VSA 1250 II

Altavoz tipo columna orientable digitalmente



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	120 Hz - 18000 Hz
	SPL máx. a 30m	94 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	130°
	Ángulo de cobertura vertical	30°
Transductores	Rango completo	12 x 3.5'' neo, 1.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Ceramic screw terminals
	Sensibilidad de entrada	0 dBu
Sección de proceso	Protecciones	Thermal, short circuit
	Limitador	Soft Limiter
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	1300 W Peak, 650 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Aluminum
	Hardware	2 x wall mounting flange
	Color	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
Tamaño / Peso	Altura	1340 mm / 52.76 inches
	Ancho	125 mm / 4.92 inches
	Profundidad	97 mm / 3.82 inches
	Peso	13.8 kg / 30.42 lbs

VSA 1250 II

Altavoz tipo columna orientable digitalmente

Suspensión/montaje

Componentes Electrónicos

ACCESORIOS

13360410	SWM-BR VSA II	White - RAL 9003	EAN 8024530016111
13360442	SWM-BR VSA II	Black - RAL 9005	EAN 8024530021801
13360318	TA1000 VSA		EAN 8024530012878
13360330	VSA SMART RC		EAN 8024530013110