traulux

SMP-44GT2

SOPORTE DE PARED CON BRAZO EXTENSIBLE PARA PANTALLAS DE 23" A 55".



Soporte de pared con brazo extensible y movimiento completo para monitores y televisores planos y curvos de 23" a 55" y hasta 35 kg. Su brazo premontado, con gestión de cables y cubiertas decorativas, permite colocar la pantalla con precisión y dejar una instalación limpia y ordenada.


CARACTERÍSTICAS

- **Movimiento completo. Visión perfecta desde cualquier punto.** El brazo se extiende hasta 502 mm, gira hasta 90° a izquierda o derecha e inclina de -10° a +20°. Así la pantalla se ajusta a la posición de los espectadores y se reduce el deslumbramiento.
- **Nivelación precisa. Pantalla perfectamente horizontal.** El ajuste de nivel integrado ofrece un giro de 3° en ambos sentidos para corregir la posición una vez colgada la pantalla.
- **Gestión de cables. Instalación limpia y ordenada.** El brazo incorpora un sistema integrado de gestión de cables y cubiertas decorativas que mantienen el conjunto organizado.
- **Compatible con monitores curvos.** Admite pantallas planas y curvas con orificios VESA de hasta 400 × 400 mm, lo que amplía el abanico de equipos compatibles.
- **Acabado superior. Sin tornillos a la vista.** Las tapas embellecedoras en pared y columna ocultan los tornillos de fijación y ofrecen un acabado elegante.

23" - 55"	35 kg	75x75 a 400x400
PANTALLAS	CARGA MÁXIMA	VESA







traulux

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	SMP-44GT2
Tamaño mínimo de pantalla	23"
Tamaño máximo de pantalla	55"
Carga máxima	35 kg
Compatibilidad VESA	75 × 75, 100 × 100, 200 × 100, 200 × 200, 400 × 200, 300 × 300, 400 × 400 mm
Separación pared	45 a 508 mm
Extensión máxima del brazo	502 mm
Inclinación	-10° a +20°
Giro	+90° / -90°
Ajuste de nivel	±3°
Material	Acero, con acabados o tapas embellecedoras en plástico
Color	Negro

PLANOS Y MEDIDAS

